Clavis

建物の管理責任者様用

【共用部錠の取扱説明書】

錠前の取扱い上のご注意

集合住宅の共用出入口に取り付く錠前の取扱いは、別紙『錠の取扱説明書』の内容に加えて、下記の点にご注意ください。

【シリンダー】

①1 つのシリンダーを多数の住居者が操作できる製品（逆マスターキーシリンダー等）を御使用の場合、シリンダーの使用頻度が通常のシリンダー（住戸のシリンダー）に比べて大幅に増える為、耐用年数が短くなります。予め予備のシリンダーを御発注いただく等の対策を取っていただきます様お願いします。

②シリンダーの点検は通常のシリンダー（住戸のシリンダー）よりもこまめに実施して下さい。
点検時にキーの抜差しや回転操作が悪くなった場合は、別紙『錠の取扱説明書』の「鍵穴の抜差しがスムーズでない、または重い時」を参照しメンテナンスを行って下さい。

③長期間ご使用にならないシリンダーが有る場合は、定期的に施解錠及び開閉操作を実施し、点検を行って下さい。

【錠ケース、ハンドル】

①錠ケース、ハンドル、丸座（ローズ）等にガタが発生していないかの点検を行って下さい。
ガタが発生している場合はそれぞれのネジを締め直して下さい。



株式会社シブタニ　クラビス事業部
●大阪
〒542-0082　大阪府大阪市中央区島之内 2-12-21
TEL：06（6211）0640
FAX：06（6214）3685

●東京
〒113-0033　東京都文京区本郷 1-24-1 リーフスクエア本郷ビル
TEL：03（5802）6887
FAX：03（5802）8070

12-025

株式会社シブタニ